

## Pro – концентраты 5 л.



### Pro-Universal™ (КОНЦЕНТРАТ)

Универсальное средство в форме концентрата

предназначенный для очистки конденсаторов, испарителей, воздухофильтров, и т.п. Для применения внутри, а также с наружи зданий.

- концентрат для разбавления с водой в пропорции: Испарители 1:10, Конденсаторы 1:6
- тройное действие: очищает, обезжиривает и дезодорирует
- уникальная формула, не пено-образующая и не влечёт коррозию
- удаляет грязь и безопасен для алюминия и меди
- удаляет источники заражений, которые являются причиной откладывания опасных осадков на сточных поддонах
- оставляет на теплообменнике мономолекулярную охранную оболочку и облегчает очередную очистку
- поднимает эффективность текучести компонента, из-за чего продлевает жизнеспособность устройств
- требования относительно ополаскивания: (испаритель - НЕТ, конденсатор – ТАК)



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
PRO-UNIV	Концентрат <b>Pro-Universal</b> ™	5 л.	4 шт.
SPRO-UNIV	Концентрат <b>Pro-Universal</b> ™ mini	500 мл.	12 шт.

### Pro-Foam+ (КОНЦЕНТРАТ)

Чистящее средство в форме концентрата на базе щелочных соединений. Предназначено для очистки конденсаторов.

- интенсивно пенящая формула для трудно удаляющихся загрязнений
- чистит, обезжиривает и разъясняет
- после выполаскивания не оставляет соляного осадка
- концентрат для разбавления с водой в пропорции 1:6



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
PRO-FOAM+	Концентрат <b>Pro-Foam+</b>	5 л.	4 шт.
SPRO-FOAM	Концентрат <b>Pro-Foam</b> mini	500 мл.	12 шт.

### Pro-Clean+ (КОНЦЕНТРАТ)

Чистящее средство в форме концентрата на базе щелочных соединений предназначено для конденсаторов и испарителей.

- умеренно пенящая формула для применения внутри зданий
- особенно эффективно действующий в удалении запёкшихся жиров и масла
- нейтрализует неприятные запахи



- поддается биодegradации и не опасен для среды
- концентрат для разбавления с водой в пропорции: Испарители 1:10, Конденсаторы 1:6



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
<b>PRO-CLEAN+</b>	Концентрат <b>Pro-Clean+</b>	5 л.	4 шт.
<b>SPRO-CLEAN</b>	Концентрат <b>Pro-Clean mini</b>	500 мл.	12 шт.

## Pro-Cool (КОНЦЕНТРАТ)

Чистящее средство в форме концентрата предназначено для льдогенераторов.

- безопасен для никеля и металла
- быстро удаляет грязь и камень
- без запаха
- применение согласно инструкции



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
<b>PRO-COOL</b>	Концентрат <b>Pro-Cool</b>	5 л.	4 шт.
<b>SPRO-COOL</b>	Концентрат <b>Pro-Cool mini</b>	500 мл.	12 шт.

## Pro-Care+ (КОНЦЕНТРАТ)

Средство в форме концентрата предназначено для очистки и дезинфекции конденсаторов.

- дезинфицирует и дезодорирует испарители а также сточные поддоны, элиминирует развитие бактерий и микроорганизмов
- удаляет осадок и бактерии
- предохраняет теплообменники до 6 месяцев
- концентрат для разбавления с водой в пропорции 1:10
- после применения не спаласкивать
  - соответствует норме BS/EN 1276 (.....) бактерицидный
  - соответствует норме BS/EN 1650 (.....) грибоцидный



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
<b>PRO-CARE</b>	Концентрат <b>Pro-Care</b>	5 л.	4 шт.
<b>SPRO-CARE</b>	Концентрат <b>Pro-Care mini</b>	500 мл.	12 шт.

**GOOD 2 GO (G2G) – ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПРЕЙ 1 л.**

## G2G-Universal

Готовое к использованию универсальное средство предназначено для очистки испарителей, воздухофильтров, конденсаторов. Для применения внутри, а также с наружи зданий.

- тройное действие - очищает, обезжиривает и дезодорирует
- **уникальная формула, не пенюшая и не влечёт коррозию**
- удаляет грязь и безопасен для алюминия и меди
- удаляет источники заражений, являющихся причиной откладывания опасных осадков на сточных поддонах
- оставляет на теплообменниках мономолекулярную защитную оболочку и облегчает очередную очистку
- поднимает эффективность текучести компонента, также продлевает жизнеспособность устройств
- 1 литровый, удобный и готовый к использованию спрей
- ополаскивание: испарители - НЕТ, конденсаторы - ТАК



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
<b>G2G- UNIV</b>	G2G™ Готовый для использования, разбавленный Pro-Universal	1 л.	12 шт.

## G2G Foam+

Готовое к использованию очистительное средство на базе щёлочных соединений предназначено для чистки конденсаторов.

- интенсивно пенюшая формула для трудно-устраняемых загрязнений
- чистит и разъясняет чистящие поверхности
- после споласкивания не оставляет соляного осадка



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
<b>G2G-FOAM+</b>	<b>G2G-FOAM+</b>	1 л.	12 шт.

## G2G Care

Готовое к использованию чистящее средство и дезинфицирующее предназначено для испарителей

- дезинфицирует и освежает испаритель и сточные поддоны
- предотвращает развитие бактерии и микроорганизмов
- удаляет осадок и микробы
- согласно с нормой BS/EN 1276 (.....)
- согласно с нормой BS/EN 1650 (.....)



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
<b>G2G-Care+</b>	<b>G2G-Care+</b>	1 л.	12 шт.

## G2G Bubble+

Пенный определитель утечек

сильно-пенующий определитель утечек

- отлично сконцентрирован на месте утечки
- лёгкий в использовании
- оставляет минимальный осадок



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
G2G-BUBBLE+	G2G-Bubble+	1 л.	12 шт.

## AREOSOLE (АЭРОЗОЛИ)

### AEROZOLE

#### Pro-Universal

Аэрозоль для очистки конденсаторов и испарителей  
Для использования внутри и снаружи зданий.

- тройного действия: очищает, удаляет жир и запахи,
- уникальная формула, не пениться, и не вызывает коррозии,
- удаляет грязь и безопасен для алюминия и меди,
- удаляет источник загрязнения, являющихся причиной осаждения опасного шлама на сливных поддонах
- оставляет мономолекулярное покрытие на теплообменнике для облегчения последующей очистки



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
ZAP-UNIVG	Pro-Universal аэрозоль	400 мл.	12 шт.

#### Coil-Care

Аэрозоль для очистки и дезинфекции испарителей.

- дезинфицирует и дезодорирует испарители и поддоны,
- устраняет бактерии и микроорганизмы
- удаляет отложения, микробы и запахи
- после использования оставить без промывки



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
COIL-CARE	Coil-Care аэрозоль	500 мл.	12 шт.

## Grime Buster (Устранитель грязи)

Без кислотный аэрозоль предназначен для очистки конденсаторов

- активная пена эффективно удаляет грязь, так же удаляет жир и масло
- дозируемое с большой силой средство отделяет грязь от поверхности и проникает к трудно доступным местам
- чистит и придаёт блеск



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
<b>ZAP-FOAM</b>	Grime Buster (устранитель грязи)	500 мл.	12 шт.
<b>SZAP-FOAM</b>	Grime Buster sample (устранитель грязи, образец)	125 мл.	12 шт.

## Leak-Seek

Аэрозоль для обнаружения утечек в системе

- медленно "растущие" пузыри позволяют обнаружить утечку даже в системе с низким давлением
- делает простым обнаружение утечки, оставляя флуоресцентное изображение



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
<b>LEAK-SEEK</b>	Leak-Seek аэрозоль	400 мл.	12 шт.

## Pro-Treat – таблетки

- уникальная полимерная формула предотвращает накоплению не желательных осадков
- улучшает проплыв конденсата и предотвращает переполнение сточного поддона
- специальный эффект длительного действия обеспечивает 100% активности до 90 дней
- полностью растворяется в воде
- **нетоксичен**



Код продукта	Описание	Количество в 1 пачке	Упаковка
<b>PRO-TREAT</b>	Pro-Treat	12 таблеток	12 шт.
<b>PRO-TREAT 2 PACK</b>	Pro-Treat 2 PACK	2 таблетки	12 шт.

## Smell-Buster

- Уникальный фильтр запаха, это средство не духи или скрывание запаха. Фактически устраняет неприятные запахи из воздуха. Smell-Buster устраняет запахи дыма, плесени, милди (mildew), запах кошки и животных, а также вредные запахи аммиака, сероводорода и других химических веществ. Прост в использовании и имеет приятный, свежий запах.
- Доступен в 1 литровой ёмкости готовой к использованию, таблетках по 12 гр. и 60 гр., и 225 гр. ёмкости.



Код продукта	Описание	1 шт./ёмкость	Упаковка
<b>SMELL-BUSTER-SMALL</b>	таблетка 12 гр	10 таблеток	9 упак.
<b>SMELL-BUSTER</b>	таблетка 60 гр	2 таблетки	9 упак.
<b>SMELL-BUSTER-8</b>	ёмкость 225 гр	1	12 ёмк.
<b>G2G-SMELL-BUSTER</b>	Спрей 1 литровый готовый к использованию	1 л.	12 шт.

## DIVERSI-Flush™ (раннее название Pro-Flush) напорный комплект

Контейнер давления с средством для промывки холодильных кондиционерных установок.

Употребляется в случае замены субстанции или при згорании компрессора. Совместим со всеми субстанциями и холодильными маслами.

Растворители Pro-Flush не содержат улетучивающихся органических веществ (VOA), согласно с нормой EPA SNAP. Низко токсичный, не горюч, не оставляет постоянных частиц. Контейнер давления Pro-Flush доступен в комплекте с баллоном растворителя ёмкостью 480 мл. (запасная ёмкость также доступна отдельно)

Состав комплекта:

- ёмкость с растворителем 480 мл,
- контейнер давления многократного использования оснащенный клапаном безопасности
- шланг давления с подсоединениями,
- подаватель давления с резиновым адаптером приспособленным к холодильным трубам 1/8 -1" 1/8 -1"



Код продукта	Описание	1 шт./комплект	Упаковка
<b>PF-KIT</b>	Pro-Flush - комплект	1 компл	1 шт.
<b>PF-16</b>	Pro-Flush - запасной балон/ёмкость 480мл.		1 шт.

## Контроль и охрана

### Acid Eliminator (Нейтрализатор кислотности)

Очищает от кислоты и может безопасно применяться со всеми субстанциями и холодильными маслами. Acid Eliminator запроецирован с целью химической нейтрализации и предотвращения появления кислот в холодильных и кондиционерных системах, которые появляются в следствии выработки веществ и холодильных масел, возникновения влажности или згорании компрессора. Легкий в использовании, действует быстро и быстро циркулирует не оставляет суспензии и постоянных частей. Не повреждает элементов системы и предотвращает их повреждение.



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
CAN-4	Пластиковая бутылка	118 мл.	12 шт.

### Acid Test Kit™ (Тестер кислотности)

- Эффективно обнаруживает кислоту в холодильном масле
- Удобный в использовании - готовый к использованию тестер, не требует смешивания химикалиев
- Даёт выразительный, молниеносный результат
  - изменение цвета означает кислотность
  - интенсивность цвета степень концентрации в образце масла.



Код продукта	Описание	Единиц в 1 пачке/шт	Упаковка
АТК-1		1шт	1 шт.
АТК-1P	для масел POE	1шт	

### Pro-Thaw™ (Текущий осушитель для хладогенов)

Pro-Throw™ химически осушивает все субстанции (R12, R22, R134a, etc.). Methyl chloride i methylene chloride (Метилловый хлорид i метилена хлорид) Pro-Throw в течении 5 минут освобождает замороженные системы с причины влажности и предохраняет их перед последующим замерзанием. Не содержит постоянных субстанций и не оставляет постоянных частиц. Может действовать с или без механических осушителей



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
CTZ-1	Пластиковая бутылка	30 мл.	24 шт.
CTZ-4	Пластиковая бутылка	118 мл.	12 шт.

## Опрыскиватели

### Напорные опрыскиватели

Кислотостойкие контейнеры zaproектированные в разных формах с полной 5 летней гарантией.

Подручный опрыскиватель ёмкостью 1,4 литра идеален к малым поверхностям. Большой накачиваемый опрыскиватель оснащён в рукоятку с вентилем с функцией непрерывного течения, усиленный наконечник (91см), сопло монтируется непосредственно к рукоятке или к наконечнику (91см).



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Упаковка
1002	Опрыскиватель подручный	1,4 л.	1 шт.
2601	Опрыскиватель с наконечником	3,8 л.	1 шт.
2602	Опрыскиватель с наконечником	7,4 л.	1 шт.

## Пистолет с дозирующе-миксирующей ёмкостью.

Имеет 5-ти ступенчатую функцию, которая позволяет постепенное дозирование требуемой дозы моющего средства находящего в ёмкости. Ускоряет и упрощает работу, когда требуется делать дозировку в разных пропорциях и позволяет полностью использовать средство. Ёмкость объёмом 1,9 л. Легко демонтировать ёмкость и позволяет на быструю и удобную чистку.



Код продукта	Описание	1шт./ёмкость	Цена 1шт.	Цена со скидкой	Упаковка
540-GUN	Опрыскиватель, ёмкость 1,9 л.	1 шт.	82,- €	<b>43,46 €</b>	6 шт.

## Gallo Gun (инструменты)

Лёгкий карманный инструмент (85 г.) предназначен для разблокирования под давлением затворов трубок отпровождения конденсата.

Инструмент оснащён в трубку и резиновое окончание приспособленное к трубам с диаметром 3/8- 3/4"



Код продукта	Описание	Единица / шт.	Упаковка
GG-1	Gallo Gun для очистки кондиционерных труб отпровождения конденсата	1 шт.	6 шт.
GGC-6	SWOOSH CO2		12 шт.
GG-1A	Gallo Gun - Адаптер	1 шт.	1 шт.
GG-1H	Gallo Gun - Шланг	1 шт.	1 шт.

## Дренажные насосы

### Дренажный насос REDBOX

- Прочное и надежное решение
- Универсальная резетка подходит без проблем к большинству установок
- Обеспечивает подъем на 4,6 м, перекачивает до 284 литров в час
- ножки погасающие вибрации, металлические крючки для подвеса, вращающаяся верхняя часть,
- 4 отверстия входа, поплавковый выключатель и съемный обратный клапан,
- соответствует для конденсата при температуре до 71°C
- 2-летняя гарантия



Код продукта	Описание	Единица / шт.	Упаковка
REDBOX	Дренажный насос с ёмкостью	1 шт.	6 шт.

### Дренажный компактный насос SVCUBE

- Инновационное решение
- система контроля *IQ technology* позволяет насосу оценивать количество конденсата поступающего в ёмкость и регулировать скорость работы насоса что делает его исключительно тихим при работе
- компактный размер, прозрачная ёмкость
- технология *Floatless Sensor*, устраняет типовые проблемы поплавковых насосов
- имеет режим самоочистки
- поднимает от 0- до 4,6 м, 105 литров в час
- 2-летняя гарантия



Код продукта	Описание	Единица / шт.	Упаковка
SVCUBE	Дренажный компактный насос	1 шт.	6 шт.

### Обозначения

*DiversiTech* вводит несколько обозначений облегчающих подбор соответствующего продукта к определенному применению. Обозначения находятся всегда на лицевом этикетке упаковки



- конденсаторы размещённые с наружи зданий



- конденсаторы размещённые на полуоткрытых пространствах таких как склады или промышленные объекты



- испарители размещённые внутри зданий



- льдогенераторы



Использование продукта требует соблюдения особых правил безопасности,  
из внимания на опасный характер продукта



Использование продукта требует соблюдения правил безопасности



Продукт безопасен для потребителя и окружающей среды

***Все продукты DiversiTech должны употребляться с вниманием и исключительно профессионалами.***

**Castel Engineering Polska Sp. z o.o.,  
21-002 Tomaszowice, Tomaszowice Kol. 126, Polska.**

**tel. 81 503 28 22 f ax. 81 503 15 55  
[biuro@castel-engineering.com](mailto:biuro@castel-engineering.com)**