




КУБИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GARCIA CAMARA серии EC

Расстояние между ребрами 6 мм

Модель EC	25 B6	34 B6	42 B6	49 B6	57 B6	63 B6	75 B6	99 B6	113 B6	125 B6	170 B6	226 B6
Код заказа	03 30 32	03 30 33	03 30 34	03 30 35	03 30 36	03 30 37	03 30 38	03 30 40	03 30 41	03 30 42	03 30 44	03 30 45
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	2490	3420	4210	4980	5660	6320	7480	9970	11320	12460	16980	22640
Расход воздуха, куб. м. / ч.	1350	2900	2700	2700	3300	4050	4050	5400	6600	6750	9900	13200
Длина воздушной струи, м.	13,5	13,5	13,5	13,5	18,5	13,5	13,5	13,5	18,5	13,5	18,5	18,5
Поверхность теплообмена, кв.м.	10	13	17	20	23	25	30	40	45	50	68	91
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 300	2 x 300	2 x 300	2 x 300	1 x 400	3 x 300	3 x 300	4 x 300	2 x 400	5 x 300	3 x 400	4 x 400
Потребляемый ток, А.	0,33	0,66	0,66	0,66	0,71	0,99	0,99	1,32	1,42	1,65	2,13	2,84
Мощность эл. оттайки, Вт.	1400	2250	3000	3000	3000	4800	4800	6000	6000	8000	9000	11500
Объем труб, куб. дм.	2,52	2,94	3,67	4,41	5,19	5,25	6,30	8,19	9,45	10,08	13,70	17,96
Присоед. р-ры Вход,	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Присоед. р-ры Выход,	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Габариты: длина (A), мм.	690	1090	1090	1090	890	1490	1490	1890	1490	2290	2090	2690
ширина (B), мм.	490	490	490	490	530	490	490	490	530	490	530	530
высота (C), мм.	400	400	400	400	572	400	400	400	400	572	572	572
Масса, кг.	12	18	21	24	23	32	36	48	45	60	68	91
Стоимость ТЭН, EURO с НДС	572,68	699,40	792,65	838,95	929,90	1088,91	1122,16	1430,00	1499,00	1736,58	1990,00	2474,00
Примерный аналог "ECO"	СТЕ 41M6	СТЕ 58M6	СТЕ 63M6	СТЕ 86M6	СТЕ 96M6	СТЕ 96M6	СТЕ 115M6	СТЕ 145M6	СТЕ 194M6	СТЕ 194M6	СТЕ 291M6	СТЕ 349H3




Цены приводятся на условиях поставки склад, Киев. Предоставляются дилерские скидки.



КУБИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GARCIA CAMARA серии EC

Расстояние между ребрами 9 мм

Модель EC	28 C9	35 C9	41 C9	47 C9	53 C9	63 C9	70 C9	82 C9	93 C9	104 C9	140 C9	187 C9
Код заказа	03 30 63	03 30 64	03 30 65	03 30 66	03 30 67	03 30 68	03 30 69	03 30 70	03 30 71	03 30 72	03 30 74	03 30 75
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	2840	3510	4150	4670	5260	6220	7010	8290	9330	10370	14000	18660
Расход воздуха, куб. м. / ч.	3000	2800	2800	3400	4200	4200	5600	5600	6800	7000	10200	13600
Длина воздушной струи, м.	14,0	14,0	14,0	19,0	14,0	14,0	14,0	14	19	14	19,0	19,0
Поверхность теплообм, кв.м.	9	12	14	16	17	21	23	28	31	35	47	62
Вентиляторы: N X D (мм.)	2 x 300	2 x 300	2 x 300	1 x 400	3 x 300	3 x 300	4 x 300	4 x 300	2 x 400	5 x 300	3 x 400	4 x 400
Потребляемый ток, А.	0,66	0,66	0,66	0,71	0,99	0,99	1,32	1,32	1,42	1,65	2,13	2,84
Мощность эл. оттайки, Вт.	3750	4500	4500	4800	7200	7200	9000	9000	9600	12000	14400	18400
Объем труб, куб. дм.	2,94	3,67	4,41	5,19	5,25	3,6	6,83	8,19	9,45	10,08	13,7	17,96
Присоед. р-ры Вход,	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Присоед. р-ры Выход,	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Габариты: длина (A), мм.	1090	1090	1090	890	1490	1490	1890	1890	1490	2290	2090	2690
ширина (B), мм.	490	490	490	530	490	490	490	490	530	490	530	530
высота (C), мм.	400	400	400	572	400	400	400	400	400	572	572	572
Масса, кг.	17	20	23	22	31	35	42	47	44	59	67	90
Ст-сть ТЭНами, EURO с НДС	699,40	792,65	838,950	929,90	1088,91	1122,16	1339	1430,00	1499,00	1736,58	1990,00	2474,00
Примерный аналог "ECO"	СТЕ 34L8	СТЕ 45L8	СТЕ 51L8	СТЕ 68L8	СТЕ 84L8	СТЕ 90L8	СТЕ 125L8	СТЕ 125L8	СТЕ 158L8	СТЕ 158L8	СТЕ 209L8	СТЕ 254L8





КУБИЧЕСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GARCIA CAMARA серии LC

Расстояние между ребрами 7 мм

Модель LC	LC136B	LC165B	LC271B	LC329B	LC407B	LC494B	LC542B	LC658B
Код заказа	03 36 20	03 36 21	03 36 22	03 36 23	03 36 24	03 36 25	03 36 26	03 36 27
Qo при dtm=8 °С, То=-8 °С, Вт.	13561	16453	27121	32905	40682	49358	54242	65811
Расход воздуха, куб. м. / ч.	8700	8500	17400	17000	26100	25500	34800	34000
Поверхность теплообмена, кв. м.	54	73	109	145	163	218	218	290
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 500	1 x 500	2 x 500	2 x 500	3 x 500	3 x 500	4 x 500	4 x 500
Потребляемый ток , А.	1,35	1,35	2,70	2,70	4,05	4,05	5,40	5,40
Мощность, Вт	780	780	1560	1560	2340	2340	3120	3120
Мощность эл. оттайки, Вт.	5000	7000	10000	14000	15000	21000	20000	28000
Объем труб, л	14,40	18,80	27,50	36,60	41,20	54,40	54,60	72,20
Присоед. р-ры Вход,	7/8"	7/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
Присоед. р-ры Выход,	1 1/8"	1 1/8"	1 5/8"	1 5/8"	2"	2"	2"	2"
Габаритные размеры, мм: длина (А)	1430	1430	2430	2430	3430	3430	4430	4430
ширина (F)	725	725	725	725	725	725	725	725
высота (H)	945	945	945	945	945	945	945	945
Вес, Кг.	56	70	112	139	167	208	225	283
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	1976,00	2265,00	3190,00	3719,00	4899,00	5599,00	6862,00	8499,00
Примерный аналог "ECO" (серия ICE-6 мм)	18-6	26-6	39-6	54-6	66-6	72-6	98-6	131-6



Цены приводятся на условиях поставки склад, Киев. Предоставляются дилерские скидки.



КУБИЧЕСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GARCIA CÁMARA серии LC

Расстояние между ребрами 10 мм

Модель LC	LC119C	LC144C	LC238C	LC289C	LC357C	LC433C	LC476C	LC578C
Код заказа	03 36 40	03 36 41	03 36 42	03 36 43	03 36 44	03 36 45	03 36 46	03 36 47
Q ₀ при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	11907	14447	23814	28894	35721	43341	47628	57789
Расход воздуха, куб. м. / ч.	8800	8600	17600	17200	26400	25800	35200	34400
Поверхность теплообмена, кв. м.	40	53	79	106	119	159	159	212
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 500	1 x 500	2 x 500	2 x 500	3 x 500	3 x 500	4 x 500	4 x 500
Потребляемый ток, А.	1,35	1,35	2,70	2,70	4,05	4,05	5,40	5,40
Мощность, Вт	0,78	0,78	1,56	1,56	2,34	2,34	3,12	3,12
Мощность эл. оттайки, Вт.	5000	7000	10000	14000	15000	21000	20000	28000
Объем труб, л	14,40	18,80	27,50	36,60	41,20	54,40	54,60	72,20
Присоед. р-ры Вход,	7/8"	7/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
Присоед. р-ры Выход,	1 1/8"	1 1/8"	1 5/8"	1 5/8"	2"	2"	2"	2"
Габаритные размеры, мм: длина (А)	1430	1430	2430	2430	3430	3430	4430	4430
ширина (F)	725	725	725	725	725	725	725	725
высота (H)	945	945	945	945	945	945	945	945
Вес, Кг.	51	65	103	127	153	191	206	260
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	1942,00	2188,00	3133,00	3599,00	4725,00	5316,00	6699,00	7518,00
Примерный аналог "ECO" (серия ICE-10 мм)	13-10	19-10	28-10	38-10	48-10	71-10	-	95-10



Цены приводятся на условиях поставки склад, Киев. Предоставляются дилерские скидки.